
Скидки часть 2.

Продолжаем описание функционала r_keeper и как его правильно и легко использовать

- 4) вариации скидок, акций при определенных условиях:
 - 4.1) **скидка** для всех **блюд** после **N-го блюда** в **заказе** (например, закажи больше 2-х бургеров и получи на все бургеры 30% **скидку**);
 - 4.2) скидка на каждое N-е блюдо (например, получи скидку 30% на каждый третий напиток);
 - 4.3) скидка на каждое блюдо после N-го (например, все пиццы после 3й со скидкой 40%);
 - 4.4) скидка на N-е блюдо (например, получи скидку на третью пиццу в 100% и только на третью);

Часто в ресторанах применяют следующие варианты акций, **скидки** на некоторое **блюдо** или часть блюд при определенном заказе. Сегодня мы опишем как поступать с настройками в таких ситуациях.

Например, нам необходима **скидка** на все бургеры в **заказе**, и чтобы **скидка** применилась только после третьего бургера в **заказе**. Для применения **скидки** только на необходимые блюда мы будем использовать готовую **классификацию** "Скидки" и **категорию блюд** в ней "Бургеры", в которую уже добавлены все **блюда** участвующие в акции:




Напоминаем: при заведении новых скидок, необходимо делать неактивными их, скидка без первой детализации не сохраниться в активном режиме!!!






Заводим новую **скидку** в группе акции, **скидку** назовем "Бургеры Акция", в ограничениях выставляем нужную нам **классификацию** "Скидки":




Теперь вводим детализацию с следующими параметрами:

Категория - "Бургеры"; Минимальное количество - "3"; Количественный режим - "Для всех"




















КУХНЯ\Бургеры

/дл


0

В соответствии с нашими условия **скидка** работает правильно, как применять скидки автоматически в заказе мы разберем третьей части статьи.

Сейчас рассмотрим **скидку** на каждое третье **блюдо**, а конкретно мы создадим акцию "30% На каждый третий напиток", мы будем использовать готовую **категорию** "Напитки" в **классификации** "Скидки"




Теперь в заказ добавим сначала два напитка, а потом третий и будет видно, как работает скидка








Для точной проверки работы скидки, мы добавим в заказ еще два напитка и потом шестой




r_k		17.03.2019 18:33 17.03.2019 19:03 1 */5	Оплатить: Оплачено:	270.00 0.00
17.03.2019	19:03	Основная	Vimtex	ганция тесто
1		Бургеры Акция		
	16	2. Кола 0,4 л		100.00
	16	1. Кола 0,4 л		50.00
	16	1. К ола 0,4 л		50.00
	16	1. Кола 0,4 л		50.00
	16	1. Кола 0,4 л		50.00
₽		50% на третий напи	иток	-30.00

Вот мы видим, что наша акция работает правильно

Заведем новую акцию, теперь мы дадим всем клиентам **скидку** в 40% на все пиццы после третьей. Для этого мы в **классификации** скидки заведем новую **категорию** "Пицца" и добавим в нее все пиццы участвующие в акции:



Заведем новую **скидку** "Пицца акция" и выставим следующие параметры **детализации**: **Категория** «Пицца», минимальное количество 3, режим **скидки «Для всех после N-го»**




Пробуем применить скидку в заказе:

r_k			019 16:37 019 16:44 */5	Оплатить: Оплачено:	630.00 0.00
22.03.2019	16:44		Основная	Vimtex	ганция тестс
	31	3.	маргарита		450.00
	31	2.	маргарита		300.00
1		Пи	цца Акция		-120.00


На первые три пицца **скидка** не применилась, а с четвертой и на каждую следующую применяются. **Скидка** работает правильно.



Теперь мы применим следующий тип **акции**: получи скидку на третью пиццу, для этого мы поменяем условия в нашей акции, просто выбрав другой режим скидки **«Только для N-го»** и поменяв процент **скидки**.



Применяем скидку в заказе:





Мы добавили 7 пицц в **заказ**, чтобы было видно, как работает скидка, и что она применилась только на третье **блюдо** в размере 100%

Так же **скидки** можно ограничивать и комбинировать по ряду других условий: минимальная сумма **заказа**, максимальное количество **гостей** и так далее, возможности **r_keeper** в данном вопросе просто безграничны и это все включено в базовый функционал программы.